

20

KATALOG
2 0 2 3

23

SPRAWDŹ NOWOŚCI

na naszej stronie internetowej
www.joniec.pl



SPIS TREŚCI

O FIRMIE	4
OGRODZENIA MODUŁOWE	6
ROMA Mega NOWY KOLOR	8
ROMA Nova NOWOŚĆ	16
ROMA Horizon	22
ROMA Perfect	32
ROMA Diamond	40
ROMA Classic	46
OGRODZENIA ŁUPANE	54
GORC [®] de Luxe GL22	56
GORC [®] de Luxe GL38	64
GORC [®] Peak NOWOŚĆ	74
GORC [®] Top	80
ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE	86
KOMBO [®]	88
ELEWACJE	96
TOM	98
PIANO	102
ARCHITEKTURA OGRODOWA	106
RIO Bloczki skarpowe	108
MOGIELICA Palisady	112
STONE Palisady NOWE WZORY	116
MOONFLOR, PROFLOR Gazony	120
PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE	124
DESKI betonowe	126
ŁĄCZNIKI betonowe	130
BRUKI	134
KOSTKA łupana	136
CHODNIK łupany	140
BRAMY, FURTKI, PRZĘŚLA OGRODZENIOWE	144
WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH	152
SKRZYNKI NA LISTY NOWE MODELE	154
LAMPY NOWE MODELE	158
CHEMIA DO BETONU NOWE PRODUKTY	164
INSTRUKCJA BUDOWY OGRODZENIA	168

○ FIRMIE

WIODĄCY PRODUCENT

Firma JONIEC® to wiodący polski producent ogrodzeń betonowych oraz elementów małej architektury ogrodowej. Początki naszej działalności sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję łupanych płytek elewacyjnych pod szyldem JONIEC®.





30 LAT NA RYNKU

Od 30 lat opracowujemy własne nowatorskie projekty i wdrażamy je do produkcji, kładąc nacisk na innowacyjność i nowoczesność. W tym czasie wyspecjalizowaliśmy się w wytwarzaniu takich produktów, jak: ogrodzenia łupane, ogrodzenia betonowe modułowe, podmurówki prefabrykowane, gazony, palisady, bloczki elewacyjne. Wszystkie nasze wyroby spełniają normy niezbędne do utrzymania pozycji lidera na bardzo konkurencyjnym i wymagającym rynku europejskim.

TECHNOLOGIE

Wciąż poszukujemy nowych, efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Dzięki optymalizacji produkcji otrzymujemy wyroby o doskonałej jakości. Dbamy o zachowanie jak najwyższych standardów zarówno w produkcji, jak i w obsłudze klienta.

wyznaczamy
nowe **granice**



WYBRANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



łatwość montażu
wielość **pomysłów aranżacyjnych**

OGRO DZENIA





OGRODZENIA MODUŁOWE

ROMA Mega **NOWY KOLOR**

ogrodzenie gładkie

ROMA Nova **NOWOŚĆ**

ogrodzenie scratch

ROMA Horizon

ogrodzenie gładkie

ROMA Perfect

ogrodzenie scratch

ROMA Diamond

ogrodzenie multigrain scratch

ROMA Classic

ogrodzenie multigrain



MODU
ŁOWE



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Mega



System ogrodzeniowy ROMA Mega zaprojektowany został z myślą o klientach poszukujących ekskluzywnych nowoczesnych form. Duże betonowe bloki modułowe ułatwiają szybkie wznoszenie solidnych konstrukcji. Osiągnięty efekt wizualny to piękne ogrodzenie wzbudzające respekt.

ELEMENTY SYSTEMU



RM19

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



RM28

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 28,8 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm



CRM19

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



CRM28

daszek słupkowy / murkowy
wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm

KOLORY BLOZKÓW



galena




gabro




lidyty



aragon



turmalin



snow

KOLORY DASZKÓW




galena



gabro



lidyty



aragon




turmalin



snow

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYCALIBRATION
TECHNOLOGYMULTI
COLOR®PRODUKT
CERTYFIKOWANYPERFECT
HEIGHTBARWIONY
W MASIEODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RM19	45,5	18
2.	RM28	55	12
3.	CRM19	23,5	48
4.	CRM28	33,5	32

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.





aragon | daszek aragon

NOWOŚĆ



snow | daszek snow



lidył | daszek lidył



galena | daszek galena



gabro | daszek gabro



NOWOŚĆ



OGRODZENIE SCRATCH

ROMA Nova

Ogrodzenie ROMA Nova to nowoczesny system składany z betonowych bloczków. Ich wygląd i wymiary są nowatorskie i odmienne od większości systemów ogrodzeniowych dostępnych na rynku. To sprawia, że zbudowane z nich ogrodzenie pozytywnie wyróżnia się i nadaje posesji wyjątkowy charakter. Dostępne kolory ogrodzenia ROMA Nova idealnie współgrają z modną szarością, która wciąż króluje w nowoczesnym designie.

ELEMENTY SYSTEMU



RN19

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany dwustronnie

wys. 14,4 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



CRN19


daszek słupkowy / murkowy
scratchowany dwustronnie

wys. 7,2 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm

KOLORY BLOCKÓW



szerlit



uran

KOLORY DASZKÓW



szerlit




uran

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYPERFECT
HEIGHTMULTI
COLOR®PRODUKT
CERTYFIKOWANYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNEBARWIONY
W MASIESCRATCH
TECHNOLOGY

Oryginalna fasada produktu
dzięki technologii scratch




INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RN19	23	42
2.	CRN19	23	48

Zapoznaj się z instrukcją
montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





szerlit | daszek szerlit



uran | daszek uran



OGRODZENIE GŁADKIE

ROMA Horizon



System ROMA Horizon to produkt, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów poszukujących prostych form. ROMA Horizon to system bloczków ogrodzeniowych, których ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż. Do wyboru są kolory, które doskonale współgrają zarówno z elewacjami w zimnych, jak i ciepłych tonacjach. Intensywne melange "z lekkim pazurem" nadają otoczeniu wyjątkowy charakter.

ELEMENTY SYSTEMU



BH20

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



BH28

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm



CH20

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



CH28

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 28 cm


KOLORY BLOCZKÓW



piryt




marengo



onyx



nero**



magnetyt**



amber




grafit



biały

KOLORY DASZKÓW



piryt



marengo



onyx



nero**




magnetyt**



amber




grafit



biały

** kolor dostępny wyłącznie dla bloczków BH20 oraz daszków CH20
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYCALIBRATION
TECHNOLOGYBARWIONY
W MASIEPRODUKT
CERTYFIKOWANYPERFECT
HEIGHTMULTI
COLOR®ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją
montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALETIE (szt.)
1.	BH20	23,3	60 (100x120)* - pakowanie standardowe 48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	BH28	27,5	40 (100x120)* - pakowanie standardowe 36 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
3.	CH20	11,3	96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
4.	CH28	16,7	72 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm



grafit | daszek grafit



onyx | daszek onyx



piryt | daszek piryt



nero | daszek nero



biały | daszek biały



magnetyt | daszek magnetyt



marengo | daszek marengo



amber | daszek amber





OGRODZENIE SCRATCH

ROMA Perfect



ROMA Perfect to ogrodzenie, które idealnie współgra z nowoczesną architekturą domów prywatnych i budynków użyteczności publicznej. Dzięki technologii SCRATCH kolory ogrodzenia są niezwykle subtelne, wtapiające się w otoczenie. Prosty design i łatwość układania to atuty, które docenią zarówno właściciele posesji, jak i wykonawcy. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2020.

ELEMENTY SYSTEMU



RP20

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany czterostronnie
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



CRP20

daszek słupkowy / murkowy
scratchowany czterostronnie
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

KOLORY BLOCKÓW



dioryt



morion



milos



alba

KOLORY DASZKÓW



dioryt



morion



milos



alba

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO
TECHNOLOGY


 CALIBRATION
TECHNOLOGY


 BARWIONY
W MASIE


 PRODUKT
CERTYFIKOWANY



 PERFECT
HEIGHT


 MULTI
COLOR®


 SCRATCH
TECHNOLOGY


 ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

Efekt postarzenia produktu po zastosowaniu technologii scratch




INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RP20	22,5	48
2.	CRP20	11	96

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.





morion | daszek morion



dioryt | daszek dioryt



alba | daszek alba



milos | daszek milos





OGRODZENIE MULTIGRAIN SCRATCH

ROMA Diamond

ROMA Diamond to system modułowych bloczków ogrodzeniowych wyróżniający się charakterystyczną drapaną fakturą powierzchni. Dzięki temu ogrodzenie wyróżnia się, a posesja nabiera wyjątkowego wyglądu. Modułowe bloczki systemu ROMA Diamond pozwalają zbudować rozmaite warianty ogrodzenia dopasowujące się do warunków danej działki i otoczenia.

ELEMENTY SYSTEMU



RD20


bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany czterostronnie
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



CRD20

daszek słupkowy / murkowy
scratchowany czterostronnie
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm

KOLORY BLOCZKÓW



halit

KOLORY DASZKÓW



halit

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE


 VIBRO
TECHNOLOGY


 MULTIGRAIN
TECHNOLOGY



 BARWIONY
W MASIE


 PRODUKT
CERTYFIKOWANY


 SCRATCH
TECHNOLOGY


 ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

Efekt postarzenia produktu po zastosowaniu technologii scratch



INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RD20	22	48
2.	CRD20	11,3	96

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.





halit | daszek halit





OGRODZENIE MULTIGRAIN

ROMA Classic



Ogrodzenie ROMA Classic składa się z elementów o prostym, geometrycznym kształcie. Ogrodzenie to docenią osoby lubiące minimalizm i delikatną ascezę w designie. Z bloczków systemu ROMA Classic można zbudować zarówno klasyczne ogrodzenia z niską podmurówką i wąskimi słupkami, jak i pełne mury, które umożliwiają całkowite odgródzenie posesji od uciążliwego otoczenia. Ogrodzenie nagrodzone Złotym Medalem MTP 2018.

ELEMENTY SYSTEMU



BRSM

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm



BRDM

bloczek słupkowy / murkowy
wys. 20 cm / dł. 36 cm
/ szer. 36 cm



CRSM

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 20 cm




CRDM

daszek słupkowy / murkowy
wys. 5 cm / dł. 36 cm
/ szer. 36 cm

KOLORY BLOZKÓW




onyx



gagat



topaz




biały

KOLORY DASZKÓW




onyx



gagat




topaz



biały

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYMULTIGRAIN
TECHNOLOGYMULTI
COLOR®BARWIONY
W MASIEPRODUKT
CERTYFIKOWANYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją
montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.)
1.	BRSM (onyx, gagat, topaz)	22,5	48 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
	BRSM (biały)	22,5	60 (100x120)* - pakowanie standardowe 48 (80x120)* - pakowanie do przesyłek kurierskich
2.	BRDM	24	36 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
3.	CRSM	11,3	96 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich
4.	CRDM	15,5	78 (80x120)* - pakowanie standardowe i do przesyłek kurierskich

*wymiary palet w cm



gagat | daszek gagat



onyx | daszek onyx



topaz | daszek topaz



biały | daszek biały

niepowtarzalny charakter
przypominający **naturalny kamień**

OGRO DZENIA





OGRODZENIA ŁUPANE


GORC[®] de Luxe GL22
ogrodzenie łupane

GORC[®] de Luxe GL38
ogrodzenie łupane

GORC[®] Peak **NOWOŚĆ**
ogrodzenie łupane

GORC[®] Top
ogrodzenie łupane scratch

ŁUPA
NE





OGRODZENIE ŁUPANE

GORC[®] de Luxe GL22

Ogrodzenie GORC[®] obchodzi swoje 20-te urodziny! System bloczków łupanych, który w całości został opracowany przez sztab fachowców firmy JONIEC[®], miał swoją premierę w 2003 r. Od samego początku produkt ten cieszy się niesłabnącą popularnością. Wpływ na to ma ponadczasowy i uniwersalny design ogrodzenia, które można zestawić z domami o klasycznej architekturze, ale świetnie sprawdzi się także, jako otoczenie nowoczesnych posesji.

ELEMENTY SYSTEMU GL22



GU+GA

bloczek słupkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 22 cm



GM

bloczek murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 22 cm



GP

element murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm



ŁSON

łącznik
wys. 4,5 cm / dł. 11,1 cm
/ szer. 5,7 cm



CSBNR

daszek gładki czterospadowy
wys. 6 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm



CBG

daszek gładki dwuspadowy
wys. 6 cm / dł. 24 cm
/ szer. 28 cm



CPGS

daszek łupany czterostronnie
wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 27 cm



CPGM

daszek łupany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 27 cm

KOLORY DASZKÓW GŁADKICH



czarny



piaskowy*



brąz jasny*



brąz ciemny*



kremowy



żółty*

KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH



czarny



piaskowy



alaska



bronzyt



getyt



piryt



onyx



vera



silver

* do wyczerpania zapasów magazynowych

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOLORY BLOZKÓW



czarny



piaskowy



alaska




bronzyt



getyt



piryt



onyx





vera



silver

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

BŁOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GU+GA	18	70
2.	GM	18	70
3.	GP	6,3	170


DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CSBNR	14	38
2.	CBG	7,1	126
3.	CPGS	16	72
4.	CPGM	18	66


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.







getyt | daszek getyt



onyx | daszek stalowy



piryt | daszek kremowy



vera | daszek brąz jasny



bronzyt | daszek bronzyt





OGRODZENIE ŁUPANE

GORC[®] de Luxe GL38

Ogrodzenie łupane GORC[®] to autorski pomysł firmy JONIEC[®]. Charakterystyczna łupana powierzchnia oraz wyraziste pionowe i poziome spoiny bloczków tworzą unikalną estetykę słupków i podmurówki. System ogrodzeniowy GORC[®] to elegancka i efektowna wizytówka domu. Produkt został 3-krotnie wyróżniony certyfikatem Jakość Roku oraz tytułem HOME ZONE Jakość i Niezawodność.

ELEMENTY SYSTEMU GL38



GUD+GAD

bloczek słupkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm



GMD

bloczek murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm



GP

element murkowy
wys. 16 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm



ŁSOD

łącznik
wys. 4,5 cm / dł. 27 cm
/ szer. 5,5 cm



CSDR

daszek gładki czterospadowy
wys. 7 cm / dł. 47 cm
/ szer. 47 cm



CPDD

daszek gładki dwuspadowy
wys. 7 cm / dł. 47 cm
/ szer. 47 cm



CPGSD

daszek łupany czterostronnie
wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 43 cm



CPGMD

daszek łupany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 43 cm

KOLORY DASZKÓW GŁADKICH



czarny



piaskowy*



brąz jasny*



brąz ciemny*




kremowy



żółty*

KOLORY DASZKÓW ŁUPANYCH



czarny



piaskowy



alaska



bronzyt



getyt



piryt



onyx



vera



silver

* do wyczerpania zapasów magazynowych

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

KOLORY BLOCKÓW



czarny



piaskowy



alaska




bronzyt



getyt



piryt



onyx




vera



silver

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE

BŁOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GUD+GAD	24,7	42
2.	GMD	24,7	42
3.	GP	6,3	170

DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CSDR	24,9	24
2.	CPDD	26,9	26
3.	CPGSD	25,4	48
4.	CPGMD	29,2	40

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.






onyx | daszek czarny




silver | daszek silver



piryt | daszek stalowy






alaska | daszek stalowy



alaska | daszek alaska



piaskowy | daszek piaskowy



onyx | daszek onyx

NOWOŚĆ



OGRODZENIE ŁUPANE

GORC[®] Peak

System ogrodzeniowy GORC[®] Peak to nowa odsłona kultowego ogrodzenia łupanego. To połączenie sprawdzonej klasyki z modnymi dużymi formatami bloczków. GORC[®] Peak wyróżnia się swoją wyjątkową i niepowtarzalną kompozycją faktury i barwy. Wymiary bloczków systemu umożliwiają projektowanie unikalnych kompozycji dopasowujących się do warunków danej działki i otoczenia.

ELEMENTY SYSTEMU



GPSM

bloczek słupkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



GPSD

bloczek słupkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 28 cm



GPMM

bloczek murkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 19,5 cm



GPMMP

element murkowy
wys. 18 cm / dł. 75,6 cm
/ szer. 9,7 cm



CPGPSM

daszek łupany trójstronnie
wys. 6 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 24,5 cm



CPGPSD

daszek łupany trójstronnie
wys. 6 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 33 cm



CPGPMM

daszek łupany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 24,5 cm

KOLORY BLOCKÓW



onyx



piryt



dark

KOLORY DASZKÓW



onyx




piryt



dark

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYMULTI
COLOR®BARWIONY
W MASIEPRODUKT
CERTYFIKOWANYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNESPLITTING
TECHNOLOGYCALIBRATION
TECHNOLOGYPERFECT
HEIGHT

INFORMACJE LOGISTYCZNE

BLOCZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GPSM	35,3	36
2.	GPSD	42	24
3.	GPMMP	33	36
4.	GPM	24	44

DASZKI

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	CPGPSM	14,1	80
2.	CPGPSD	19	60
3.	CPGPMM	17,4	66

INSTRUKCJA MONTAŻU



Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia.
Zeskanuj kod QR.



piryt | daszek piryt



dark | daszek dark





OGRODZENIE ŁUPANE SCRATCH

GORC[®] Top

Ogrodzenie GORC[®] Top polubią osoby ceniące klasykę i naturalność. Technologia SCRATCH nadaje powierzchni bloczków niezwyklej łagodności. Delikatne melanże kolorystyczne sprawiają, że ogrodzenie jest wizualnym uzupełnieniem otoczenia budynku, a nie jej centralnym punktem. Dzięki charakterystycznej budowie bloczków słupkowych i murkowych ogrodzenie jest bardzo stabilne i trwałe. System GORC[®] Top to idealne rozwiązanie do wznoszenia wysokich ogrodzeń i murów.

ELEMENTY SYSTEMU



GTS38

bloczek słupkowy
scratchowany dwustronnie
wys. 15,8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm



GTM38

bloczek słupkowy / murkowy
scratchowany dwustronnie
wys. 15,8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 38 cm



GTP

element murkowy
scratchowany
wys. 15,8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 4,5 cm



ŁSON

łącznik
wys. 4,5 cm / dł. 11,1 cm
/ szer. 5,7 cm



CPGTS43

daszek czterostronnie łupany
scratchowany czterostronnie
wys. 6 cm / dł. 43 cm
/ szer. 43 cm



CPGTM27


daszek dwustronnie łupany
scratchowany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 27 cm



CPGTM43

daszek dwustronnie łupany
scratchowany dwustronnie
wys. 6 cm / dł. 50 cm
/ szer. 43 cm

KOLORY BLOCZKÓW



czarny*



bronzyt*



piryt*



onyx*



silver*

KOLORY DASZKÓW



czarny*



bronzyt*



piryt*



onyx*



silver*

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



SCRATCH
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE




PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY



INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU


Zapoznaj się z instrukcją montażu ogrodzenia. Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	GTS38	21,5	42
2.	GTM38	22	42
3.	GTP	6,3	170
4.	CPGTS43	24,4	48
5.	CPGTM27	18	66
6.	CPGTM43	28,3	40



onyx | daszek onyx



bronzyt | daszek bronzyt

efektowna alternatywa

dla stalowych, aluminiowych i drewnianych pręseł

ELE
MENTY





ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE

| **KOMBO[®]**

BETO NOWE







ELEMENTY / PRZĘŚLA BETONOWE

KOMBO[®]

Elementy / przęsła betonowe KOMBO[®] są alternatywą dla stalowych, aluminiowych, drewnianych wypełnień. System KOMBO[®] oferuje rozmaite kształty i rozmiary, co pozwala łączyć je na wiele sposobów uzyskując niezwykle efektowny wygląd ogrodzenia. Betonowe kształtki można również użyć do tworzenia nietypowych rozwiązań architektonicznych w budynkach (barierki balkonów, tarasów, wstawki w ścianach) oraz w ogrodach (murki, obrzeża).

ELEMENTY SYSTEMU



KO_TIDE

element betonowy
wys. 10 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 10 cm



KO_SEA

element betonowy
wys. 10 cm / dł. 100,8 cm
/ szer. 10 cm




DKO

daszek betonowy
wys. 5 cm / dł. 50,4 cm
/ szer. 14 cm

KOLORY ELEMENTÓW

szary



grafit



biały

KOLORY DASZKÓW

szary




grafit



biały

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

VIBRO
TECHNOLOGYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNEBARWIONY
W MASIEPRODUKT
CERTYFIKOWANY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

INSTRUKCJA MONTAŻU

Zapoznaj się z instrukcją montażu oraz katalogiem aranżacji. Zeskanuj kod QR.



	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	KO_TIDE	9,4	128
2.	KO_SEA	19	64
3.	DKO	8,2	100



grafit



grafit



biały



grafit

niewpowtarzalna faktura nadająca elewacji
estetyczny i stylowy wygląd

BLOCZKI
PŁYTKI





ELEWACJE

TOM

bloczki elewacyjne

PIANO

płytki elewacyjne

ELEWA
CYJNE







BLOCZKI ELEWACYJNE

TOM

Bloczki elewacyjne TOM mogą być wykorzystane do budowy ścian obiektów różnego typu. Sprawdzają się zarówno w budownictwie mieszkaniowym (domki jednorodzinne, wielorodzinne, garaże), jak i w budownictwie przemysłowym (elewacje budynków biurowych, ściany budynków użyteczności publicznej). Charakterystyczna faktura powierzchni nadaje budynkowi indywidualny, niepowtarzalny wygląd.

ELEMENTY SYSTEMU



T10

bloczek elewacyjny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 9,5 cm



T10N

bloczek elewacyjny
narożny
wys. 19 cm / dł. 29,5 cm
/ szer. 9,5 cm



T20

bloczek elewacyjny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 19,5 cm



T20N

bloczek elewacyjny
narożny
wys. 19 cm / dł. 39 cm
/ szer. 19,5 cm

KOLORY BLOCKÓW



stalowy



piryt



vera




onyx



cytryn*

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE




INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	T10	12	120
2.	T10N	9,63	120
3.	T20	18	60
4.	T20N	19	60



stalowy



piryt





PŁYTKI ELEWACYJNE

PIANO

Płytki elewacyjne i dekoracyjne PIANO doskonale sprawdzają się, jako okładzina ścian zewnętrznych, wewnętrznych, kominów, kominków, murków, itp. Są one solidne i trwałe, a jednocześnie estetyczne i stylowe. Wieloletnia trwałość płytek PIANO pozwala uniknąć kosztów związanych z koniecznością regularnego malowania i renowacji ścian.

ELEMENTY SYSTEMU



PP

plytka elewacyjna
wys. 8 cm / dł. 38 cm
/ szer. 2,5 cm


KOLORY PŁYTEK



piryt



alaska



czarny



bronzyt

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	PP	13,2/opak.	90 opakowań (1 opakowanie - 8szt., 1 opakowanie - 0,24 m ²)



piryt

znakomicie spełnia
dekoracyjną funkcję

ARCHI TEKTURA





ARCHITEKTURA OGRODOWA

RIO

bloczki skarpowe

MOGIELICA

palisady łupane

STONE

NOWE WZORY

palisady łupane

MOONFLOR, PROFLOR

gazony

OGRO
DOWA





BLOCZKI SKARPOWE

RIO

Bloczki skarpowe RIO znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie niezbędne jest wzmocnienie skarpy, wału lub zbocza. Bloczek w kształcie trapezu z łupanym licem pozwala na ułożenie różnych form: w kształcie linii prostej, okręgu, fali. Bloczki RIO można również zastosować w ogrodzie jako element dekoracyjny do budowy kwitnących zboczy, klombów, obrzeży kwietników czy trawników.

ELEMENTY SYSTEMU



RIO10

bloczek skarpowy
wys. 10 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm



RIO20

bloczek skarpowy
wys. 20 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm



CR

daszek łupany jednostronnie
wys. 6,5 cm / dł. 45 cm
/ szer. 28 cm

KOLORY BLOCZKÓW



pirt



onyx

KOLORY DASZKÓW



pirt



onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY




MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	RIO10	16,3	80
2.	RIO20	32,1	40
3.	CR	17,7	54



piryt | daszek piryt





PALISADY

MOGIELICA

Palisady to elementy małej architektury, które w subtelny sposób porządkują przestrzeń. Stanowią element dekoracyjny, który daje możliwość zaakcentowania różnorodnego ukształtowania powierzchni. Mogą być także wykorzystane do tworzenia umocnień skarp czy budowy tarasów o zróżnicowanych poziomach. Świetnie nadają się do obrzegowania trawników, wjazdów, parkingów, rabat kwiatowych.

ELEMENTY



20MN

palisada łupana
wys. 20 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm



30MN

palisada łupana
wys. 30 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm



56MN


palisada łupana
wys. 56 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm




60MP

palisada łupana
wys. 60 cm / dł. 10 cm
/ szer. 9 cm

KOLORY



piaskowy



czarny



vera



pirit



bronzyt



onyx

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE


	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	20MN	4,1	288
2.	30MN	6,1	192
3.	56MN	11	96
4.	60MP	12,25	96



czarny



piryt



piryt





PALISADY

STONE

Palisady STONE, podobnie jak MOGIELICA stanowią element dekoracyjny, który daje szeroki zakres możliwości aranżacyjnych dla ogrodowych powierzchni. Charakteryzują się elementem łupanym, który świetnie współgra z roślinnością i architekturą. Wykorzystywane są do obrzegowania trawników, wjazdów, parkingów, rabat kwiatowych.

ELEMENTY



PL19

palisada łupana
wys. 19 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm



PL34

palisada łupana
wys. 34,5 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm



PL50

palisada łupana
wys. 50 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm



PLL

palisada łupana
wys. 32,5 cm / dł. 13,5 cm
/ szer. 5 cm



PLM

palisada łupana
wys. 34,5 cm / dł. 7,1 cm
/ szer. 6 cm



PL38

obrzeże
wys. 15,1 cm / dł. 38 cm
/ szer. 6 cm

NOWOŚĆ



PL37

palisada łupana
wys. 37,5 cm / dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm

NOWOŚĆ



PL71

palisada łupana
wys. 70,9 cm / dł. 17,3 cm
/ szer. 9,7 cm

NOWOŚĆ




PL75

palisada łupana
wys. 17,3 cm / dł. 74,9 cm
/ szer. 9,7 cm

KOLORY



piaskowy*



onyx*



piryt*



czarny*



getyt*



silver*



bronzyt*



vera*



alaska*



onyx**



piryt**



dark**

INFORMACJE LOGISTYCZNE

* do wyczerpania zapasów magazynowych

** kolor dostępny wyłącznie dla palisad PL37, PL71, PL75

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO TECHNOLOGY



MULTI COLOR®



BARWIONY W MASIE



PRODUKT CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



SPLITTING TECHNOLOGY

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	PL19	4	288
2.	PL34	7	180
3.	PL50	9	120
4.	PLL	5,25	220
5.	PLM	3,5	324
6.	PL38	7,5	170
7.	PL37	13	88
8.	PL71	24,7	44
9.	PL75	26	44



onyx





GAZONY

MOONFLOR, PROFLOR

Gazony ogrodowe mogą być świetną ozdobą naszego ogrodu i tarasu. Podobnie jak donice ogrodowe mogą posłużyć do tworzenia rozmaitych aranżacji kwiatowych. Można w nich uprawiać różne rośliny: kwiaty kwitnące, rośliny zielone, byliny i zioła. Zazębiające się profile gazonów zapewniają stabilne poziome połączenie zespalające, co daje możliwość zastosowania gazonów także do budowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego lub innej konstrukcji służącej do urozmaicenia terenu.

ELEMENTY



DM

gazon

wys. 25 cm / dł. 40 cm
/ szer. 30 cm



DMP

gazon

wys. 20 cm / dł. 30 cm
/ szer. 25 cm



DK40

gazon

wys. 20 cm / dł. 40,3 cm
/ szer. 40,3 cm

KOLORY



szary



czerwony



grafit



lava**




onyx**

** kolor dostępny wyłącznie dla gazonów DMP

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



INFORMACJE LOGISTYCZNE


	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	DM	25	40
2.	DMP	12	72
3.	Dk40	24,8	36



czerwony

dopasowane do większości
paneli ogrodzeniowych dostępnych na rynku

POD
MURÓW
KI





PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

| **DESKI** betonowe

| **ŁĄCZNIKI** betonowe

PRE
FABRY
KOWANE







PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

DESKI betonowe

Zastosowanie podmurówek betonowych przy budowie ogrodzenia to doskonały sposób na znaczące ograniczenie czasu i kosztów jego budowy. Podmurówki mają wymiary dopasowane do większości dostępnych na rynku paneli ogrodzeniowych z metalu, drewna itp. Podmurówki betonowe mają także zastosowanie do budowy ogrodzeń z siatki.

ELEMENTY



DX20/249

deska betonowa
wys. 20 cm / dł. 249 cm
/ szer. 5,5 cm



DX30/249

deska betonowa
wys. 30 cm / dł. 249 cm
/ szer. 5,5 cm



DOPL25/247

deska betonowa
wys. 25 cm / dł. 247 cm
/ szer. 5,5 cm



DOX20/200

deska betonowa
wys. 20 cm / dł. 200 cm
/ szer. 5,5 cm



DOX20/247

deska betonowa
wys. 20 cm / dł. 247 cm
/ szer. 5,8 cm

KOLORY

szary

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIEVIBRO
TECHNOLOGYPRODUKT
CERTYFIKOWANYODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**INFORMACJE LOGISTYCZNE**

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	DX20/249	61	28
2.	DX30/249	92	13
3.	DOPL25/247	55	26
4.	DOX20/200	32	39
5.	DOX20/247	43	39



szary



szary





PODMURÓWKI PREFABRYKOWANE

ŁĄCZNIKI betonowe

Łączniki betonowe służą do osadzania desek betonowych służących jako podmurówka ogrodzenia panelowego lub siatkowego. Na odcinkach prostych i końcach ogrodzenia stosujemy łączniki proste, a w narożach łączniki narożne. Wysokość łączników dopasowana jest do wysokości oferowanych przez nas podmurówek betonowych.

ELEMENTY



ŁDP20

łącznik prosty
wys. 20 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm



ŁDN20

łącznik narożny
wys. 20 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm



ŁDP25

łącznik prosty
wys. 25 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm



ŁDN25

łącznik narożny
wys. 25 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm



ŁDP30

łącznik prosty
wys. 30 cm / dł. 22 cm
/ szer. 16,5 cm



ŁDN30

łącznik narożny
wys. 30 cm / dł. 22 cm
/ szer. 22 cm



SD

prefabrykat betonowy
wys. 8 cm / dł. 250 cm
/ szer. 20 cm

KOLORY



szary

W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	ŁDP20	10,3	120
2.	ŁDN20	14,2	75
3.	ŁDP25	12,4	96
4.	ŁDN25	18,6	60
5.	ŁDP30	14,6	72
6.	ŁDN30	21,6	45
7.	SD	64	27



szary



szary



szary

kreatywność i nasze pomysły
to gwarancja niepowtarzalnego efektu

BRU
KI





BRUKI

| **KOSTKA** łupana

| **CHODNIK** łupany



ŁUPA
NE





BRUKI

KOSTKA łupana

Łupana kostka to materiał, z którego można zbudować estetyczne ścieżki ogrodowe, obejścia domów i garaży. To produkt, który możemy użyć do budowy schodów na taras, małych alejek i placyków. Paleta odcieni umożliwia dopasowanie się do koloru ogrodu, elewacji, czy też innego elementu otoczenia domu. Gama barw obejmuje zarówno jednolite kolory (piaskowy, czarny), jak i melanże MULTI-COLOR® (piryt, onyx, vera, bronzyt, getyt). Różne wymiary kostki pozwalają tworzyć niepowtarzalne kompozycje wizualne. Daną przestrzeń możemy wypełnić kostką o jednakowych rozmiarach uzyskując klasyczny, spokojny wygląd. Możemy też wymieszać kostki o różnych wymiarach, co zapewni efekt niepowtarzalności i wyjątkowości.

ELEMENTY



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 15,1 cm
/ szer. 6 cm



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 7,1 cm
/ szer. 6 cm



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 13,5 cm
/ szer. 5 cm



KOST

kostka łupana
wys. 3,5 cm / dł. 9 cm
/ szer. 10 cm



KOST

kostka łupana
wys. 6 cm / dł. 5,5 cm
/ szer. 6 cm

KOLORY



piryt*



piaskowy*



onyx*



czarny*



getyt*



silver*



vera*



bronzyt*

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY




MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)
1.	KOST	1 big bag - 1 tona




onyx



piryt



piryt





BRUKI

CHODNIK łupany

Chodnik łupany, to doskonała alternatywa dla tradycyjnych kostek brukowych. Niestandardowe rozmiary płytek sprawiają, że zbudowane z nich ścieżki ogrodowe, chodniki czy też małe placzki ogrodowe uzyskują niebanalny wygląd. Materiał, z którego wykonane są płytki chodnika łupanego, to beton barwiony w masie, co oznacza, że kolor nie wyciera się z czasem, a całość zachowuje swoją pierwotną estetykę nawet przy lekkich uszkodzeniach.

ELEMENTY



BRUK38


chodnik łupany

wys. 6 cm / dł. 38 cm
/ szer. 15,1 cm

KOLORY




piryt*



alaska*



onyx*



czarny*



vera*



piaskowy*



bronzyt*



getyt*



silver*

* do wyczerpania zapasów magazynowych
W rzeczywistości kolory mogą nieznacznie różnić się od przedstawionych na zdjęciu.

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



VIBRO
TECHNOLOGY



MULTI
COLOR®



BARWIONY
W MASIE



PRODUKT
CERTYFIKOWANY



ODPORNY NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



SPLITTING
TECHNOLOGY

INFORMACJE LOGISTYCZNE

	KOD	WAGA (kg)	ILOŚĆ NA PALECIE (szt.) Podane ilości dotyczą palet 80x120cm
1.	BRUK38	7,5	170



alaska

trwałe i nowoczesne
zwieńczenie inwestycji

PRZE
SŁA





STALOWE, ALUMINIOWE,
GABIONY

**BRAMY, FURTKI,
PRZĘŚLA OGRODZENIOWE**

OGRO
DZENIOWE





panel VERTICAL



STALOWE, ALUMINIOWE, GABIONY

BRAMY, FURTKI, PRZĘSŁA OGRODZENIOWE

W firmie JONIEC® dbamy o to, by Klient mógł w kompleksowy sposób dobrać wszystkie niezbędne elementy potrzebne do budowy eleganckiego i nowoczesnego ogrodzenia. Dlatego w naszej ofercie posiadamy szeroki wybór bram, furtek i przęseł ogrodzeniowych. Zarówno stalowych jak i aluminiowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą na www.joniec.pl.

PRODUKTY


Lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

Przykładowy system



KOLORY


Dostępne wszystkie kolory z palety RAL.



panel LUCCA



panel GRADIO | furtka GRADIO



panel HORIZONTAL



subtelny sposób na dekorację
domu, ogrodu i ogrodzenia

WYPOSA
ZENIE



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

| **SKRZYNKI NA LISTY** **NOWE MODELE**

| **LAMPY** **NOWE MODELE**

OGRO
DZEN





skrzynka SMVD



WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

SKRZYNKI NA LISTY

Skrzynki na listy wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej to produkt na lata. Skrzynki wbudowane w słupek dają niezwykle estetyczny efekt – na ogrodzeniu widzimy jedynie mały, gustowny panel. Skrzynki są przelotowe, co daje łatwy dostęp do korespondencji od strony domu. Dodatkowym wyposażeniem może być dzwonek lub domofon. Gama kolorów pozwala dopasować się do każdego ogrodzenia.

PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

NOWE MODELE



SDVD

skrzynka duża, IP + czytnik RFID



SMVD

skrzynka mała, IP + czytnik RFID



SDVD

skrzynka duża, IP + klawiatura



SMVD

skrzynka mała, IP + klawiatura

KOLORY

Modele z wyposażeniem IP oraz personalizowane dostępne są w kolorze inox, pozostałe modele w wybranych kolorach z palety RAL: RAL 7021, RAL 8019, RAL 7016, RAL 9005, RAL 7048.



skrzynka SMDA



skrzynka SMZ





WYPOSAŻENIE SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH

LAMPY

Oświetlenie w subtelny sposób potrafi odmienić dom, ogród i ogrodzenie. W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki wybór oświetlenia dostosowanego stylem i funkcjonalnością do znajdujących się w naszym asortymencie ogrodzeń. Posiadamy lampy kinkietowe, elewacyjne, ogrodzeniowe oraz ściennie. Wszystkie lampy są wykonane z najwyższej jakości materiałów, co gwarantuje ich niezawodność i solidność.

PRODUKTY

Pełna lista produktów dostępna na naszej stronie internetowej. Zeskanuj kod QR.

NOWE MODELE



94577

lampa solarna



93765

lampa solarna



94241

lampa ogrodowa



94239 / 94238

lampy solarne




93774

lampa solarna



94679

taśma LED Outdoor



lampa ogrodowa 94397




lampa elewacyjna 94383



lampa solarna 95388



lampa elewacyjna 94396



lampa ogrodowa 93774

NOWOŚĆ



lampa solarna 94577



PRODUKTY DO BETONU

CHEMIA



1L
POJEMNOŚĆ

FARBA

farba do malowania
i renowacji

Farba do malowania i renowacji powierzchni betonowych o bardzo dużej odporności na warunki atmosferyczne, wysokiej odporności na ścieranie i doskonałej przyczepności do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość. Farbę polecamy do odświeżania daszków, które wraz z upływem czasu mogą stracić swój świeży kolor.

WŁAŚCIWOŚCI FARBY



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ
KOLOR OGRODZENIA

DOSTĘPNE KOLORY



piaskowy



kremowy



stalowy



jasny brąz



ciemny brąz



żółty



czarny



5L
POJEMNOŚĆ

PROTECT

impregnat do ogrodzeń
na bazie rozpuszczalnika

Impregnat do stosowania na nawierzchniach z betonu i kamienia. Preparat powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni, wzmacnia jej kolor, zmniejsza ścieralność. Na okładzinach wapiennych, z piaskowca lub innych skał naturalnych zaleca się wykonanie próby.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIĄ
KOLOR OGRODZENIA



PRZEDŁUŻA ŻYWIOTNOŚĆ
OGRODZENIA



NOWOŚĆ
5L
POJEMNOŚĆ

PROTECT PLUS

impregnat do ogrodzeń
na bazie rozpuszczalnika

Impregnat z efektem mocnego przyciemnienia i matowej powierzchni, stosowany do ochrony powierzchniowej bloczków ogrodzeniowych betonowych, prefabrykatów i podjazdów. Produkt charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie oraz poślizg.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



ODŚWIEŻA I OŻYWIA
KOLOR OGRODZENIA



PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ
OGRODZENIA



5L
POJEMNOŚĆ

KOLORYZUJĄCY

impregnat dedykowany
do ogrodzeń ROMA Horizon

Impregnat koloryzujący do betonu jest akrylowo - silikonowym, wodorozcieńczalnym impregnatem ochronnym i dekoracyjnym powierzchni bloczków ogrodzeniowych. Produkt dedykowany dla ogrodzeń ROMA Horizon.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



UKRYWA DEFEKTY
KOLORYSTYCZNE, PLAMY,
PRZEBARWIENIA



ODŚWIEŻA I OŻYWIA
KOLOR OGRODZENIA



TRWALE BARWI
POWIERZCHNIE BETONOWE

DOSTĘPNE KOLORY



grafit



biały



5L
POJEMNOŚĆ

HYDROFOBOWY

impregnat do ogrodzeń
na bazie wody

Impregnat posiada doskonale właściwości ochronne. Stosowany na nawierzchniach z betonu i kamienia. Doskonała hydrofobowość, powoduje zwiększenie odporności na zabrudzenia i warunki atmosferyczne, poprawia wygląd nawierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



POWIERZCHNIA NIE ZMIENIA
PIERWOTNEGO KOLORU



PRZEDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ
OGRODZENIA



NOWOŚĆ
5L
POJEMNOŚĆ

MASTER

impregnat do ogrodzeń
na bazie wody

Impregnat przeznaczony do zabezpieczenia porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych, narażonych na działanie wody i trudne warunki klimatyczne. Skutecznie zapobiega powstawaniu wykwitów. Redukuje skłonności do zabrudzeń tworząc przezroczysty plamoodporny film z efektem wzmocnienia koloru.

WŁAŚCIWOŚCI IMPREGNATU



ODPORNY NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURY



TWORZY OCHRONNĄ
MEMBRANĘ



ZMIEJSZA SKŁONNOŚĆ
DO ZABRUDZEŃ

600ML
POJEMNOŚĆ



KLEJ USZCZELNIACZ

klej do bloczków

Klej do bloczków ogrodzeniowych w folii. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy klej / uszczelniacz poliuretanowy. Dobra przyczepność do betonu i innych podłoży.

Produkt wymaga specjalistycznego wyciskacza do mas uszczelniających dla pojemności 600ml. Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJU



ODPORNY NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURY



ZAPEWNIĄ SZYBKĄ I ŁATWY MONTAŻ
BŁOCKÓW OGRODZENIOWYCH



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

300ML
POJEMNOŚĆ



KLEJ USZCZELNIACZ

klej do bloczków

Klej do bloczków ogrodzeniowych w tubie. Spoiwo do klejenia i uszczelniania bloczków ogrodzeniowych, kamiennych i prefabrykatów. Mocno klejący, jednokomponentowy klej / uszczelniacz poliuretanowy. Dobra przyczepność do betonu i innych podłoży.

Wyciskacz do kleju dostępny jest w naszej ofercie.

WŁAŚCIWOŚCI KLEJU



ODPORNY NA WYSOKIE
I NISKIE TEMPERATURY



ZAPEWNIĄ SZYBKĄ I ŁATWY MONTAŻ
BŁOCKÓW OGRODZENIOWYCH



ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



1L
POJEMNOŚĆ

PREPARAT DO WYKWITÓW

preparat do usuwania wykwitów i nalotów

Specjalistyczny preparat przeznaczony do skutecznego usuwania wykwitów węglanowych powstających w postaci białych plam i nacieków na produktach z betonu: bloczki ogrodzeniowe, okładziny ścienne, elementy skarpowe, gazony. Zalecany jest do oczyszczania powierzchni betonowych przed impregnacją lub malowaniem.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU



SKUTECZNIE USUWA
WYKWITY I NALOTY



1L
POJEMNOŚĆ

PREPARAT LBN

przeciwskurczowa domieszka do betonu

Plastyfikator LBN to preparat dodawany do mieszanki betonowej przygotowywanej na miejscu budowy ogrodzenia - nadaje mieszance plastyczności, dzięki której beton dokładnie wypełnia bloczki ogrodzenia. Staranne wypełnienie wnętrza bloczków zwiększy trwałość rdzenia betonowego i zmniejszy ryzyko powstania pęknięć słupków i podmurówki.

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATU



PRZECIWDZIAŁA ZMNIEJSZANIU
OBJĘTOŚCI BETONU



300ML
POJEMNOŚĆ

KOTWA CHEMICZNA

dwuskładnikowa masa żywiczna do sklejania

Dwuskładnikowa masa żywiczna, która służy do sklejenia elementów. Szczególnie sprawdza się do solidnych zamocowań, zastępując kołki oraz dyble. Połączenie charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi, uzyskanymi dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i ogromnej twardości. Elementy mogą być kotwione na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności.

Wyciskacz do kotwy dostępny jest w naszej ofercie.

WŁAŚCIWOŚCI KOTWY



WYSOKIE PARAMETRY
NOŚNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI



WYSOKA ODPORNOŚĆ
NA ŚRODKI CHEMICZNE



SZYBKIE I ŁATWE
KOTWIENIE ELEMENTÓW














BUDOWA OGRODZENIA

INSTRUKCJA

Ogrodzenie powinno być budowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane. Informacje zawarte w niniejszym poradniku są ogólnymi wytycznymi i zaleceniami. W przypadku projektowanych ogrodzeń priorytetowo trzeba brać pod uwagę zalecenia i wytyczne konstruktora. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

1. Wykop pod fundament
2. Fundament i zbrojenie
3. Hydroizolacja
4. Drenaż - teren płaski
5. Drenaż - teren pochyły
6. Układanie bloczków i klejenie
7. Zalewanie bloczków betonem
8. Pielęgnacja betonu
9. Montaż daszków
10. Uszczelnianie klejem JONIEC®
11. Impregnacja
12. Mocowanie furtki, bramy
13. Zabezpieczenie przed zabrudzeniem





NOTATKI



F.P.U.H. JONIEC®
Mieczysław Joniec
34-650 Tymbark 109

t: + 48 18 332 53 90
m: + 48 602 539 182
e: joniec@joniec.pl



www.joniec.pl



cennik 2023